

BLS 2600 ne»xt

ATEMSCHUTZGEBLÄSE-SYSTEM MIT PARTIKELFILTER

Das BLS 2600 ne»xt ist ein Atemschutzgebläse, das mit einer Vollmaske und einem Partikelfilter TMP3 verwendet werden kann. Es versorgt den Benutzer mit gefilterter Umgebungsluft und ist dank des konstanten Luftstroms und des geringen Atemwiderstands die ideale Lösung für schwere Einsätze. Das BLS 2600 ne»xt garantiert eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit, ist stoßfest und wird mit einem kompletten Sortiment an Zubehör und Ersatzteilen geliefert.



FILTER

Der BLS TMP3-Filter bietet eine hohe Filterleistung über lange Zeiträume. Er ist durch eine leicht abnehmbare Ringmutter geschützt. Eine praktische Schutzkappe schützt den Filter während der Dekontaminationsdusche vor Wasser.



AUTOMATISCHE LUFTSTROMSTEUERUNG

Die intelligente Steuerung des Luftstroms gleicht die durch die Belastung der Filter ansteigenden Widerstände aus und garantiert ein konstantes Luftvolumen von 160 l/min.

AKKU UND LADEGERÄT

Der leistungsstarke und leichte Akku garantiert eine Laufzeit von mehr als 10 Stunden bei maximalem Komfort. Für die Ladephase ist BLS 2600 ne»xt mit einem robusten und ergonomischen Anschluss ausgestattet. Der Ladestatus wird sowohl durch die LEDs auf der Motoreinheit als auch auf dem Ladegerät angezeigt.

KOMPATIBLE GERÄTE

Das Atemschutzgebläse ist mit den Vollmasken BLS 5150 und BLS 5400 zugelassen. Beide Vollmasken (EN 136:1998) haben einen DIN-Rundgewindeanschluss nach EN 148-1. Der gewellte Atemluftschlauch verfügt zur Befestigung an der Maske über ein passendes Außengewinde.

KOMFORT

Das Gerät wird mit einem verstellbaren PVC-Gürtel um die Hüfte getragen. Der mitgelieferte Komfortgürtel ist weich gepolstert. Er wird mit einem Schnellverschluss am PVC-Gürtel befestigt und kann zur Dekontamination schnell abgenommen werden.



AUFBEWAHRUNGSSET

Zur sicheren Aufbewahrung befindet sich eine Verschlusskappe mit DIN-Innengewinde für die Motoreinheit und eine Filterkappe im Lieferumfang. Der Atemluftschlauch kann mittels der DIN-Gewinde fest verschlossen werden. Geliefert wird die gesamte Einheit in einer praktischen und robusten Aufbewahrungsbox mit vier Griffen, einer Dichtung im Deckel und einer Vorrichtung für ein Vorhängeschloss.



AKUSTISCHES/VISUELLES/VIBRIERENDES FEEDBACK

Das innovative Managementsystem gibt dem Bediener über 3 farbige LEDs folgende Rückmeldungen: Akkuladestatus, Alarm bei niedriger Akkuladung, Alarm bei blockiertem Luftstrom, Alarm bei Filterverstopfung, Aufladestatus. Alle Alarme werden auch durch einen Warnton und durch Vibration signalisiert.

BLS 2600 ne»xt

ATEMSCHUTZGEBLÄSE-SYSTEM MIT PARTIKELFILTER

KOMPONENTEN

BLS 2600 ne»xt Atemschutzgebläse-System besteht aus:

- Motorisierte Gebläseeinheit, angetrieben durch wiederaufladbaren Li-Ionen Akku (14.8V 5,6Ah)
- Batterieladegerät (EU + UK)
- Gewellter Atemluftschlauch aus Gummi
- Dekontaminations-Kit
- PVC-Gürtel
- gepolsterter Gürtel

Vollmaske zur Auswahl zwischen den Modellen

BLS 5150 und BLS 5400*

Hocheffizienter BLS TMP3-Partikelfilter, austauschbar*

* separat erhältlich


OPTISCHE/AKUSTISCHE HINWEISE

Anzeigen: Lichtsignal (grün, gelb, rot, blau) für den Akkuladezustand, akustischer Alarm für niedrigen Ladezustand. Überwachung der Filterverstopfung mit akustischem Alarm.

TECHNISCHE DATEN

MINDEST-LUFTVOLUMEN*	160 l/min
GEWICHT Gebläseeinheit	1,30 kg
GEWICHT Aufbewahrungsbox	1,80 kg
GEWICHT Komplettes Verkaufspaket	4,46 kg
LADEDAUER	6 Stunden

* Herstellerangaben



BLS 2600 ne»xt

ARTIKEL	CODE	BESCHREIBUNG	GEWICHT (kg)	KARTON GEWICHT (kg)
BLS 2600 ne»xt	8103001	Gebläseeinheit	1,30	5,12

FILTER

ARTIKEL	CODE	BESCHREIBUNG	GEWICHT (g)	MENGE/VPE	GEWICHT VPE (g)
BLS TMP3	8117003	Partikelfilter BLS TMP3	165	6	1095
Prefilter	8011001	Vorfilter für BLS TMP3	3	50	150

VOLLMASKEN

ARTIKEL	CODE	GRÖSSE	MASKENKÖRPER	GEWICHT (g)	MENGE/BOX	MENGE/KARTON	KARTON GEWICHT (kg)
BLS 5150	8001035	universal	Thermoplastik	530	1	4	3,42
BLS 5400	8001039	universal	Silikon	540	1	4	3,46

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

CODE	BESCHREIBUNG	GEWICHT	BESTELLMENGE
8118003	SK-89 Aufbewahrungs Box	1,80 kg	1
8118002	SK-88 Set Atemluftschlauch	500 g	1
8118004	SK-90 Gepolsterter Hüftgürtel	125 g	1
8118005	SK-91 PVC Gürtel	239 g	1
8118007	SK-93 Akku Ladegerät	265 g	1
8118008	SK-94 Dekontaminations-Kit: n°1 DIN Kappe** n°1 Dekontaminations-Kappe** n°1 Aufbewahrungs-Kappe**	55 g	1
8118009	SK-95 Filter-Befestigungsring	97 g	1
8118010	SK-96 Li Ion Akku*	404 g	1
8118011	SK-97 Gebläsemotor*	90 g	1

* Nur autorisierte Händler

** Dekontaminationskit nur komplett erhältlich

BLS 2600 ne»xt

ATEMSCHUTZGEBLÄSE-SYSTEM MIT PARTIKELFILTER

KOMPATIBLE ATEMANSCHLÜSSE



Vollmasken BLS 5400 - BLS 5150

ZERTIFIZIERUNGEN

- EN 12942:2009 TM3P R SL
- PSA Verordnung EU 2016/425
- Europäische Direktive EMC 2014/30/UE
- EN 12942:2009
- EN 61000-6-2:2019
- EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012-08
- Wasser- und Staubschutz IP66 gem. EN/IEC 60529

LAGERUNG

LAGERFÄHIGKEIT	5 Jahre
LAGERTEMPERATUR	-10°C/+50°C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT	< 75%

WICHTIG

BLS übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich aus einer falschen oder unsachgemäßen Verwendung der Geräte und der Nichtbeachtung der Anweisungen ergibt. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Gebrauch zu bestimmen.